

## Erdungsgarnitur für Endverschlüsse

für Kabel mit Bandschirm und/oder Armierung

Erdungsgarnituren Typ EGA für Endverschlüsse für 1-Leiter-Kabel mit Kupfer- Bandschirm oder Aluminium-Schirm sowie für 3-Leiter-Kabel ohne Armierung. Bestandteile: 3 flachgewalzte Kupfererdseile und 3 Rollfedern.



### Produktbeschreibung

Artikelname	EGA 25-3
Artikelnummer	143505
Hinweise	Für armierte Kabel zusätzliche Rollfeder RF (ZR1/ZR2) separat bestellen (siehe Zubehör).

#### Eigenschaften

Schnelle, einfache und sichere Montage

Sehr gute elektrische Eigenschaften

Hohe mechanische Festigkeit

#### Anwendungen

Erdungsüberführung und -kontaktierung

Für Kabelgarnituren in Gießharz-, Schrumpf- und Aufschiebetechnik

Lötfreie elektrische Verbindungen von metallenen Kabelaufbauelementen (Schirm, Bewehrung, Metallmantel)

[illegible]

Artikelname	EGA 25-3
Artikelnummer	143505
Rollfeder Typ	RF3
Durchmesser Loch Kupfererdseil	10.5 mm
Nennquerschnitt Kupfererdseil	25 mm <sup>2</sup>
Zusatz Rollfeder ZR1	RF4
Zusatz Rollfeder ZR2	RF6
Länge L	500 mm
Nennquerschnitt 7,2 kV min	150 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 7,2 kV max	500 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 12 kV min	120 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 12 kV max	500 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 17,5 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 17,5 kV max	300 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 24 kV min	70 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 24 kV max	300 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 36 kV min	70 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 36 kV max	240 mm <sup>2</sup>

## Logistik Daten

Artikelname	EGA 25-3
Artikelnummer	143505
Lieferumfang	1 Satz für 3 Phasen: Kupfererdseile, Rollfedern RF
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85444995
EAN/GTIN	4010311050225

## Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Pal. EW
Basismenge	1	300
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	293	1200
Breite (mm)	147	800
Höhe (mm)	25	1130
Nettogewicht (kg)	0.424	127.2
Bruttogewicht (kg)	0.424	145.4