

Erdungsgarnitur für Endverschlüsse

für Kabel mit Bandschirm und/oder Armierung

Erdungsgarnituren Typ EGA für Endverschlüsse für 1-Leiter-Kabel mit Kupfer- Bandschirm oder Aluminium-Schirm sowie für 3-Leiter-Kabel ohne Armierung. Bestandteile: 3 flachgewalzte Kupfererdseile und 3 Rollfedern.



Produktbeschreibung

Artikelname	EGA 25-4
Artikelnummer	143506
Hinweise	Für armierte Kabel zusätzliche Rollfeder RF (ZR1/ZR2) separat bestellen (siehe Zubehör).

Eigenschaften

Schnelle, einfache und sichere Montage

Sehr gute elektrische Eigenschaften

Hohe mechanische Festigkeit

Anwendungen

Erdungsüberführung und -kontaktierung

Für Kabelgarnituren in Gießharz-, Schrumpf- und Aufschiebetechnik

Lötfreie elektrische Verbindungen von metallenen Kabelaufbauelementen (Schirm, Bewehrung, Metallmantel)

Technische Daten

Bez.	Bezeichnung	Maßgröße in	Einheit
LS	Außere Litzschicht	Substrat cord coating to part	
BS	Drähtschirm	Cable screen	
RF	Rollfeder I	Cable spring	
RF	Rollfeder Typ RF	Pressure spring type RF	RF4
ES	Drähtseil, Blechverschleiß	Copper mesh braid, steel sheath	
	Länge L	length L	500 mm
	Lochdurchmesser D	hole diameter D	31,5 mm
	Nennquerschnitt	nominal cross section	25 mm ²
2 [31	Isolationsklasse (allein) 0,1-Litze	Insulation class 1-core	IP5
2 [32	Isolationsklasse (allein) 0,1-Litze	Insulation class 1-core	IP6
AR	Aerolierung	Aerolizing	

Einheit / date:	Maße / norms:	Bezeichnung / code:
17.08.2023	ISO	Rechtliche Änderungen / not legal to scale
22.12.2023	IEP	Änderungen / not legal to scale
22.12.2023	MEM	143506
/// BBC CELLPACK Electrical Products		Bezeichnung / description: EGA 25-4
		Bestellnummer / Maßnorm: CEP01 88 143506
		Formel / code: PA
		Änderung / version: 1
		Reife / state: 1

Artikelname	EGA 25-4
Artikelnummer	143506
Rollfeder Typ	RF4
Durchmesser Loch Kupfererdseil	10.5 mm
Nennquerschnitt Kupfererdseil	25 mm ²
Zusatz Rollfeder ZR1	RF5
Zusatz Rollfeder ZR2	RF6
Länge L	500 mm
Nennquerschnitt 36 kV min	150 mm ²
Nennquerschnitt 36 kV max	300 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	EGA 25-4
Artikelnummer	143506
Lieferumfang	1 Satz für 3 Phasen: Kupfererdseile, Rollfedern RF
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85444995
EAN/GTIN	4010311050218

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1
Basismenge	1
Basismengeneinheit	Stück
Länge (mm)	235
Breite (mm)	148
Höhe (mm)	30
Nettogewicht (kg)	0.45
Bruttogewicht (kg)	0.45