

Kit de puesta a tierra para terminaciones

para cables con pantalla de cinta y/o armadura

Juegos de puesta a tierra tipo EGA para terminaciones de cables de 1 conductor con pantalla de cinta de cobre o pantalla de aluminio, así como para cables de 3 conductores sin armadura.

Componentes: 3 conductores de tierra de cobre laminados planos y 3 resortes de fuerza constante.



Descripción de producto

Denominación del artículo	EGA 25-4
Número de artículo	143506
Notas	Para los cables armados, pedir un resorte de fuerza constante RF (ZR1/ZR2) adicional por separado (véanse los accesorios).

Propiedades

Montaje rápido, fácil y seguro
Muy buenas propiedades eléctricas
Alta resistencia mecánica

Aplicaciones

Continuidad y contacto de puesta a tierra
Para juegos para cables en la técnica de resina colada, termorretráctil y deslizante en frío
Conexiones eléctricas sin soldadura de elementos de cables metálicos (pantalla, armadura, cubierta de metal)

Datos técnicos

Bez.	Denominación	Descripción
LS	Aislamiento Látexlechit	Substrato de caucho recubierto
BS	Cableo red aislado	Cableo de aluminio
RF	Resorte de tipo RF	Resorte de tipo RF
ES	Alambre de cobre	Cableo de cobre
L	Largo L	Longitud L
S	Sección nominal	Sección nominal
ZR1	Resorte adicional ZR1	Resorte adicional ZR1
ZR2	Resorte adicional ZR2	Resorte adicional ZR2
AR	Aislamiento	Aislamiento

Descripción	Valor	Unidad
Denominación del artículo	EGA 25-4	
Número de artículo	143506	
Resorte de tipo	RF4	
Diámetro del cableo de cobre	10.5 mm	
Sección nominal del cableo de cobre	25 mm ²	
Resorte adicional ZR1	RF5	
Resorte adicional ZR2	RF6	
Largo L	500 mm	
Sección nominal 36 kV min	150 mm ²	
Sección nominal 36 kV max	300 mm ²	

Denominación del artículo	EGA 25-4
Número de artículo	143506
Resorte de tipo	RF4
Diámetro del cableo de cobre	10.5 mm
Sección nominal del cableo de cobre	25 mm ²
Resorte adicional ZR1	RF5
Resorte adicional ZR2	RF6
Largo L	500 mm
Sección nominal 36 kV min	150 mm ²
Sección nominal 36 kV max	300 mm ²

Datos logísticos

Denominación del artículo	EGA 25-4
Número de artículo	143506
Ámbito de entrega	1 Set para 3 fases: conductores de tierra de cobre, resortes de fuerza constante RF
Número de arancel	85444995
EAN/GTIN	4010311050218

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Bolsa1
Cantidad base	1
Base unidad de medida	Piece
Largo (mm)	235
Ancho (mm)	148
Altura (mm)	30
Peso neto (kg)	0.45
Peso bruto (kg)	0.45