

Aardingset voor eindsluitingen

voor kabels met een bandscherm en/of armering

Aardingsgarnituren type EGA voor eindsluitingen voor 1-aderige kabels met koperen bandscherm of aluminium scherm en voor 3-aderige kabels zonder wapening. Bestanddelen: 3 plat gewalste koperen aarddraden en 3 rolveren.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	EGA 25-4
Artikelnummer	143506
Notities	Voor gepantserde kabels extra rolveer RF (ZR1/ZR2) apart bestellen (zie accessoires).

Eigenschappen

Makkelijke en snelle montage
 Zeer goede elektrische eigenschappen
 Grote mechanische sterkte

Toepassing

Aardingsovergang encontactering

Voor kabelgarnituren in giethars, Krimp- en opschuiftechniek

Soldeervrije elektrische verbindingen van metalen kabelbouwelementen (kabelscherm)

Technische gegevens

Deel	Naam / omschrijving	Maatgegevens
LS	Afsluiters La-luchtschild	Buitendiameter coating 16,4 mm
BS	Coördinatieschild	Coördinatieschild
KM	Minimale draad	Coördinatieschild
RF	Bevestigingsring Type RF	Druckfeder Type RF
ES	Bevestigingsring, Bevestigingsring	Copper braids, 10,5 mm diameter
	Lengte L	500 mm
	Luchtschild diameter D	150 mm
	Minimale draad	25 mm²
2 [R1]	Coördinatieschild (Bevestigingsring 1-Luchtschild)	Druckfeder Type 1-coord
2 [R2]	Coördinatieschild (Bevestigingsring 2-Luchtschild)	Druckfeder Type 2-coord
AR	Afsluiting	Afsluiting

Deel / datum	Revisie / versie	Wijziging / reden
creëerd: 17.08.2023	01	Nieuw ontwerp / voor de eerste keer
gewijzigd: 22.12.2023	02	Afsluiting toevoegen / wijziging coördinatieschild
valideren: 22.12.2023	03	143506

/// BBC
CELLPACK
Electrical Products

Deel / datum	Revisie / versie	Wijziging / reden
creëerd: 17.08.2023	01	Nieuw ontwerp / voor de eerste keer
gewijzigd: 22.12.2023	02	Afsluiting toevoegen / wijziging coördinatieschild
valideren: 22.12.2023	03	143506

Artikelbeschrijving	EGA 25-4
Artikelnummer	143506
Pressure spring type	RF4
Diameter hole Copper earth braid	10.5 mm
Nominal cross section Copper earth braid	25 mm²
Additional pressure spring ZR1	RF5
Additional pressure spring ZR2	RF6
Lengte L	500 mm
Nominal cross section 36 kV min	150 mm²
Nominal cross section 36 kV max	300 mm²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	EGA 25-4
Artikelnummer	143506
Levering	1 Set voor 3 fasen: Koperen aarddraden, rolveren RF
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85444995
EAN/GTIN	4010311050218

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1
Basishoeveelheid	1
Basis maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	235
Breedte (mm)	148
Hoogte (mm)	30
Netto gewicht (kg)	0.45
Bruto gewicht (kg)	0.45