

Kit de mise à la terre pour pour extrémités

pour câbles à écran ruban de cuivre et/ou armure

Garniture de mise à la terre de type EGA, pour câbles unipolaires avec écran ruban et pour câbles tripolaires non armés. Composition : 3 tresses plates en cuivre étamé et 3 ressorts de contact RF.



Description du produit

Nom de l'article	EGA 35-4
Numéro d'article	143508
Notes	Pour les câbles armés, veuillez commander les ressorts de contact RF (ZR1/ZR2) séparément (voir Accessoires)

Caractéristiques

Montage rapide, simple et sûr
Très bonnes propriétés électriques
Haute tenue mécanique

Application

Mise à la terre et connexion
Pour accessoires avec différentes techniques : résine à couler, thermorétractable et enfilable

Connexion électrique sans soudure entre les éléments métalliques constitutifs de câbles (écran, armure, gaine métallique)

Données techniques

Bezeichnung	Abkürzung	Einheit
LS	Alufolien-Linienlicht	Substanz dicker coating in µm
BS	Dielektrisches	Dielektrisches
KM	Minimale Kerndurchmesser	Minimale Kerndurchmesser
RF	Druckfeder Typ RF	Druckfeder Typ RF
ES	Druckfeder mit Blech	Druckfeder mit Blech
ZR1	Zusätzliche Druckfeder	Zusätzliche Druckfeder
AR	Druckfeder	Druckfeder
KM	Minimale Kerndurchmesser	Minimale Kerndurchmesser
ES	Druckfeder	Druckfeder

Druckfeder	Druckfeder	Druckfeder
1) 1. Druckfeder	1) 1. Druckfeder	1) 1. Druckfeder
2) 2. Druckfeder	2) 2. Druckfeder	2) 2. Druckfeder
3) 3. Druckfeder	3) 3. Druckfeder	3) 3. Druckfeder
4) 4. Druckfeder	4) 4. Druckfeder	4) 4. Druckfeder

Druckfeder	Druckfeder	Druckfeder
1) 1. Druckfeder	1) 1. Druckfeder	1) 1. Druckfeder
2) 2. Druckfeder	2) 2. Druckfeder	2) 2. Druckfeder
3) 3. Druckfeder	3) 3. Druckfeder	3) 3. Druckfeder
4) 4. Druckfeder	4) 4. Druckfeder	4) 4. Druckfeder

Nom de l'article	EGA 35-4
Numéro d'article	143508
Pressure spring type	RF4
Diameter hole Copper earth braid	10.5 mm
Nominal cross section Copper earth braid	35 mm ²
Additional pressure spring ZR1	RF5
Additional pressure spring ZR2	RF6
Longueur L	500 mm
Nominal cross section 7,2 kV min	500 mm ²
Nominal cross section 7,2 kV max	1000 mm ²
Nominal cross section 12 kV min	500 mm ²
Nominal cross section 12 kV max	1000 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV min	400 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV max	800 mm ²
Nominal cross section 24 kV min	300 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	800 mm ²
Nominal cross section 36 kV min	185 mm ²
Nominal cross section 36 kV max	500 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	EGA 35-4
Numéro d'article	143508
Volume de livraison	1 Set pour 3 phases : Tresse de cuivre, ressorts de contact RF
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	85444995
EAN/GTIN	4010311050201

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1	Carton
Quantité de base	1	50
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	328	590
Largeur (mm)	155	390
Hauteur (mm)	37	335
Poids net (kg)	0.6	30
Poids brut (kg)	0.6	30.3