

Aardingset voor eindsluitingen

voor kabels met een bandscherm en/of armering

Aardingsgarnituren type EGA voor eindsluitingen voor 1-aderige kabels met koperen bandscherm of aluminium scherm en voor 3-aderige kabels zonder wapening. Bestanddelen: 3 plat gewalste koperen aarddraden en 3 rolveren.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	EGA 35-5
Artikelnummer	143509
Notities	Voor gepantserde kabels extra rolveer RF (ZR1/ZR2) apart bestellen (zie accessoires).

Eigenschappen

Makkelijke en snelle montage
Zeer goede elektrische eigenschappen
Grote mechanische sterkte

Toepassing

Aardingsovergang encontactering

Voor kabelgarnituren in giethars, Krimp- en opschuiftechniek

Soldeervrije elektrische verbindingen van metalen kabelopbouwelementen (kabelscherm)

↓



Artikelbeschrijving	EGA 35-5
Artikelnummer	143509
Pressure spring type	RF5
Diameter hole Copper earth braid	10.5 mm
Nominal cross section Copper earth braid	35 mm ²
Additional pressure spring ZR1	RF6
Lengte L	500 mm
Nominal cross section 17,5 kV min	800 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV max	1000 mm ²
Nominal cross section 24 kV min	800 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	1000 mm ²
Nominal cross section 36 kV min	500 mm ²
Nominal cross section 36 kV max	1000 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	EGA 35-5
Artikelnummer	143509
Levering	1 Set voor 3 fasen: Koperen aarddraden, rolveren RF
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85444995
EAN/GTIN	4010311050195

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1
Basishoeveelheid	1
Basis maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	255
Breedte (mm)	135
Hoogte (mm)	42
Netto gewicht (kg)	0.687
Bruto gewicht (kg)	0.687