

Erdungsgarnitur für Endverschlüsse

für Kabel mit Bandschirm und/oder Armierung

Erdungsgarnituren Typ EGA für Endverschlüsse für 1-Leiter-Kabel mit Kupfer- Bandschirm oder Aluminium-Schirm sowie für 3-Leiter-Kabel ohne Armierung. Bestandteile: 3 flachgewalzte Kupfererdseile und 3 Rollfedern.



Produktbeschreibung

Artikelname	EGA 16-2/700mm
Artikelnummer	375286
Hinweise	Für armierte Kabel zusätzliche Rollfeder RF (ZR1/ZR2) separat bestellen (siehe Zubehör).

Eigenschaften

Schnelle, einfache und sichere Montage

Sehr gute elektrische Eigenschaften

Hohe mechanische Festigkeit

Anwendungen

Erdungsüberführung und -kontaktierung

Für Kabelgarnituren in Gießharz-, Schrumpf- und Aufschiebetechnik

Lötfreie elektrische Verbindungen von metallenen Kabelaufbauelementen (Schirm, Bewehrung, Metallmantel)

Technische Daten

Artikelname	EGA 16-2/700mm
Artikelnummer	375286
Rollfeder Typ	RF2
Durchmesser Loch Kupfererdseil	8.5 mm
Nennquerschnitt Kupfererdseil	16 mm ²
Zusatz Rollfeder ZR1	RF3
Zusatz Rollfeder ZR2	RF5
Länge L	700 mm
Nennquerschnitt 7,2 kV min	150 mm ²
Nennquerschnitt 7,2 kV max	150 mm ²
Nennquerschnitt 12 kV min	120 mm ²
Nennquerschnitt 12 kV max	120 mm ²
Nennquerschnitt 17,5 kV min	70 mm ²
Nennquerschnitt 17,5 kV max	70 mm ²
Nennquerschnitt 24 kV min	50 mm ²
Nennquerschnitt 24 kV max	50 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	EGA 16-2/700mm
Artikelnummer	375286
Lieferumfang	1 Satz für 3 Phasen: Kupfererdseile, Rollfedern RF
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85444995
EAN/GTIN	4010311185996

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Karton
Basismenge	1	50
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	300	585
Breite (mm)	140	400
Höhe (mm)	20	330
Nettogewicht (kg)	0.039	1.95
Bruttogewicht (kg)	0.039	2.25