

## Aardingset voor eindsluitingen

voor kabels met een bandscherm en/of armering

Aardingsgarnituren type EGA voor eindsluitingen voor 1-aderige kabels met koperen bandscherm of aluminium scherm en voor 3-aderige kabels zonder wapening. Bestanddelen: 3 plat gewalste koperen aarddraden en 3 rolveren.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	EGA 16-2/700mm
Artikelnummer	375286
Notities	Voor gepantserde kabels extra rolveer RF (ZR1/ZR2) apart bestellen (zie accessoires).

#### Eigenschappen

Makkelijke en snelle montage  
Zeer goede elektrische eigenschappen  
Grote mechanische sterkte

#### Toepassing

Aardingsovergang encontactering

Voor kabelgarnituren in giethars, Krimp- en opschuiftechniek

Soldeervrije elektrische verbindingen van metalen kabelopbouwelementen (kabelscherm)

## Technische gegevens

Artikelbeschrijving	EGA 16-2/700mm
Artikelnummer	375286
Pressure spring type	RF2
Diameter hole Copper earth braid	8.5 mm
Nominal cross section Copper earth braid	16 mm <sup>2</sup>
Additional pressure spring ZR1	RF3
Additional pressure spring ZR2	RF5
Lengte L	700 mm
Nominal cross section 7,2 kV min	150 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 7,2 kV max	150 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 12 kV min	120 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 12 kV max	120 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 17,5 kV min	70 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 17,5 kV max	70 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 24 kV min	50 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 24 kV max	50 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	EGA 16-2/700mm
Artikelnummer	375286
Levering	1 Set voor 3 fasen: Koperen aarddraden, rolveren RF
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85444995
EAN/GTIN	4010311185996

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Karton
Basishoeveelheid	1	50
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	300	585
Breedte (mm)	140	400
Hoogte (mm)	20	330
Netto gewicht (kg)	0.039	1.95
Bruto gewicht (kg)	0.039	2.25