

Erdungsgarnitur für Verbindungsmuffe Typ CHMSV3...
zur Verbindung von Kunststoffkabeln mit Bandschirm

EGA-Erdungsset für Verbindungsmuffen CHMSV3 & CHMSV3-1, geeignet für die Verbindung von 3-Leiter-Kunststoffkabeln mit Kupfer- oder Aluminium-Bandschirm. Bestandteile: 3 Kupfergewebeschauch und 6 Rollfedern.



Produktbeschreibung

Artikelname	EGA 3
Artikelnummer	420578
Hinweise	Die Erdungsgarnitur ist entsprechend dem Nennquerschnitt der gewählten Muffe zu wählen.

Eigenschaften
Schnelle, einfache und sichere Montage
Sehr gute elektrische Eigenschaften
Hohe mechanische Festigkeit

Anwendungen
Erdungsüberführung und -kontaktierung
Für Kabelgarnituren Typ CHMSV3 & CHMSV3-1
Lötfreie elektrische Verbindungen von metallenen Kabelaufbauelementen (Schirm, Bewehrung, Metallmantel)

Artikelname	EGA 3
Artikelnummer	420578
Länge Kupfergewebes Schlauch	450 mm
Nennquerschnitt Kupfergewebes Schlauch	35 mm ²
Rollfeder Typ	RF3
Nennquerschnitt 12 kV min	95 mm ²
Nennquerschnitt 12 kV max	240 mm ²
Nennquerschnitt 17,5 kV min	95 mm ²
Nennquerschnitt 17,5 kV max	240 mm ²
Nennquerschnitt 24 kV min	95 mm ²
Nennquerschnitt 24 kV max	240 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	EGA 3
Artikelnummer	420578
Lieferumfang	1 Satz für 3 Phasen: Kupfergewebes Schlauch, Rollfedern RF
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85446010
EAN/GTIN	4010311191607

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1
Basismenge	1
Basismengeneinheit	Stück
Länge (mm)	299
Breite (mm)	187
Höhe (mm)	37
Nettogewicht (kg)	0.627
Bruttogewicht (kg)	0.627