

## Kit de puesta a tierra para empalmes de conexión tipo CHMSV3...

para cables con pantalla de cinta y cables sintético

Set de puesta a tierra EGA para empalmes de conexión CHMSV3 y CHMSV3-1, apropiado para la conexión de cables de 3 conductores con aislamiento sintético con pantalla de cinta de cobre o de aluminio. Componentes: 3 tubos de malla de cobre y 6 resortes de fuerza constante.



### Descripción de producto

Denominación del artículo	EGA 4
Número de artículo	420646
Notas	El juego de puesta a tierra debe seleccionarse en función de la sección nominal del empalme seleccionado.


#### Propiedades

Montaje rápido, fácil y seguro  
Muy buenas propiedades eléctricas  
Alta resistencia mecánica

#### Aplicaciones

Continuidad y contacto de puesta a tierra  
Para juegos para cables del tipo CHMSV3 y CHMSV3-1  
Conexiones eléctricas sin soldadura de elementos de cables metálicos (pantalla, armadura, cubierta de metal)

Datos técnicos



Denominación del artículo	EGA 4
Número de artículo	420646
Length Copper braided tube	500 mm
Nominal cross section Copper braided tube	35 mm <sup>2</sup>
Pressure spring type	RF4
Nominal cross section 36 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 36 kV max	240 mm <sup>2</sup>

## Datos logísticos

Denominación del artículo	EGA 4
Número de artículo	420646
Ámbito de entrega	1 Set para 3 fases: tubo de malla de cobre, resortes de fuerza constante RF
Número de arancel	85446010
EAN/GTIN	4010311191676

## SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Bolsa1	Palet OW
Cantidad base	1	40
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	299	1200
Ancho (mm)	187	800
Altura (mm)	37	1130
Peso neto (kg)	0.741	29.64
Peso bruto (kg)	0.741	47.84