

Aardingset voor verbindingsmoffen

voor het aansluiten van kunststofkabels met bandscherm

EGA-aardingsset voor verbindingsmoffen CHMSV3 & CHMSV3-1, geschikt voor het verbinden van 3-aderige kunststof kabels met koperen of aluminium bandscherm. Bestanddelen: 3 koper gaasslang en 6 rolveren.



Produktbeschrijving


Artikelbeschrijving	EGA 5
Artikelnummer	420647
Notities	De aardingsgarnituur dient in overeenstemming met de nominale doorsnede van de gekozen mof te worden geselecteerd.

Eigenschappen

Makkelijke en snelle montage
Zeer goede elektrische eigenschappen
Grote mechanische sterkte

Toepassing

Aardingsovergang encontactering
Voor kabelgarnituren type CHMSV3 & CHMSV3-1
Soldeervrije elektrische verbindingen van metalen kabelopbouwelementen (kabelscherm)



Artikelbeschrijving	EGA 5
Artikelnummer	420647
Length Copper braided tube	600 mm
Nominal cross section Copper braided tube	35 mm ²
Pressure spring type	RF4
Nominal cross section 12 kV min	240 mm ²
Nominal cross section 12 kV max	400 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV min	240 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV max	400 mm ²
Nominal cross section 24 kV min	240 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	400 mm ²
Nominal cross section 36 kV min	240 mm ²
Nominal cross section 36 kV max	400 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	EGA 5
Artikelnummer	420647
Levering	1 Set voor 3 fasen: Koper gaasslang, rolveren RF
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85446010
EAN/GTIN	4010311191683

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1
Basishoeveelheid	1
Basis maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	299
Breedte (mm)	187
Hoogte (mm)	37
Netto gewicht (kg)	0.831
Bruto gewicht (kg)	0.831