

Agent de protection
pour protection d'équipements électriques

Spécialement conçu pour prévenir et éliminer les défauts des installations électriques causés par l'humidité, la corrosion, les impuretés ou le frottement. Faible tension de surface et excellentes propriétés de fluage, même dans les endroits difficiles d'accès, pénètre dans les fentes les plus fines et déploie ainsi son efficacité.



Description du produit

Nom de l'article	ELECTRO 2-26 Aérosol
Numéro d'article	124045

Caractéristiques
Pénètre et lubrifie

Applications
Protection contre la corrosion
Protection contre l'oxydation
Protection contre les arcs électriques
Protection contre les courants de cheminement
Protection contre les courts-circuits
Entretien et protection d'équipements électriques
Améliore le coefficient de résistance
Repousse et protège contre l'humidité

Données techniques

Nom de l'article	ELECTRO 2-26 Aérosol
Numéro d'article	124045
Contenu	0.4 l
Couleurs	transparent
Viscosité (40 °C)	30 cP
Point d'éclair	105 °C
Densité	0.8 g/cm ³
Rigidité diélectrique	150 kV/mm

Données logistiques

Nom de l'article	ELECTRO 2-26 Aérosol
Numéro d'article	124045
Volume de livraison	Agent de protection
Conservation	24 Mois
Température de stockage max	25 °C
Température de stockage min	20 °C
Pays d'origine	France
Numéro de tarif douanier	34039900
EAN/GTIN	4010311049007

Données d'emballage

Type d'emballage	Pot	Carton	Pal. UU
Quantité de contenu	1	12	120
Unité de mesure	Pièce	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	65	276	1200
Largeur (mm)	65	219	800
Hauteur (mm)	200	212	550
Poids net (kg)	0.434	5.208	52.08
Poids brut (kg)	0.434	5.219	70.28