

## Agent de protection

pour protection d'équipements électriques

Spécialement conçu pour prévenir et éliminer les défauts des installations électriques causés par l'humidité, la corrosion, les impuretés ou le frottement. Faible tension de surface et excellentes propriétés de fluage, même dans les endroits difficiles d'accès, pénètre dans les fentes les plus fines et déploie ainsi son efficacité.



## Description du produit

Nom de l'article	ELECTRO 2-26 Aérosol
Numéro d'article	124045

Caractéristiques  
Pénètre et lubrifie

### Application

- Protection contre la corrosion
- Protection contre l'oxydation
- Protection contre les arcs électriques
- Protection contre les courants de cheminement
- Protection contre les courts-circuits
- Entretien et protection d'équipements électriques
- Améliore le coefficient de résistance
- Repousse et protège contre l'humidité

## Données techniques

Nom de l'article	ELECTRO 2-26 Aérosol
Numéro d'article	124045
Content	0.4 l
Couleurs	transparent
Viscosity (40 °C)	30 cP
Flash point	105 °C
Density	0.8 g/cm <sup>3</sup>
Dielectric strength	150 kV/mm

## Données logistiques

Nom de l'article	ELECTRO 2-26 Aérosol
Numéro d'article	124045
Volume de livraison	Agent de protection (Spray)
Conservation	24 Mois
Température de stockage max	25 °C
Température de stockage min	20 °C
Pays d'origine	France
Numéro de tarif douanier	34039900
EAN/GTIN	4010311049007

## Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Pot	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	12	120
Base unité de mesure	Pièce	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	65	276	1200
Largeur (mm)	65	219	800
Hauteur (mm)	200	212	550
Poids net (kg)	0.434	5.208	52.08
Poids brut (kg)	0.434	5.219	70.28