

## Klej termotopliwy

do uszczelnień przeciw wnikaniu wilgoci

Do izolowania, uszczelniania, hermetyzacji (jako podkład) w zastosowaniu razem z kształtkami oraz rurami termokurczliwymi.



### Opis produktu

Oznaczenie artykułu	HB
Numer przedmiotu	130837

#### Właściwości

Topliwy

W formie taśmy

Nie zawiera halogenów

#### Zastosowanie

Wodoszczelne zakończenie w produktach termokurczliwych

## Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	HB
Numer przedmiotu	130837
Długość L	50 m
Szerokość B	25 mm
Thickness	0.25 mm
Kolor	Przezroczysty

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	HB
Numer przedmiotu	130837
Zakres dostawy	Klej termoplastyczny
Numer taryfy celnej	39201089
EAN/GTIN	4010311156385

## Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Karton
Ilość podstawowa	1	50
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	186	485
Szerokość (mm)	154	410
Wysokość (mm)	52	220
Waga netto (kg)	0.364	18.2
Waga brutto (kg)	0.364	18.5