

Klej termotopliwy

do uszczelnień przeciw wnikaniu wilgoci

Do izolowania, uszczelniania, hermetyzacji (jako podkład) w zastosowaniu razem z kształtkami oraz rurami termokurczliwymi.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	HB
Numer przedmiotu	130837

Właściwości
Topliwy
W formie taśmy
Nie zawiera halogenów

Zastosowanie
Wodoszczelne zakończenie w produktach termokurczliwych

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	HB
Numer przedmiotu	130837
Długość L	50 m
Szerokość B	25 mm
Grubość	0.25 mm
Kolor	Przezroczysty

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	HB
Numer przedmiotu	130837
Zakres dostawy	Klej termotopliwy
Numer taryfy celnej	39201089
EAN/GTIN	4010311156385

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka1	Karton
Ilość treści	1	50
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	186	485
Szerokość (mm)	154	410
Wysokość (mm)	52	220
Waga netto (kg)	0.364	18.2
Waga brutto (kg)	0.364	18.5