

**Conector de derivación**  
para derivaciones domiciliaria para baja tensión

Para la derivación de cables de baja tensión de 4 conductores SM/SE de hasta 1 kV.



**Descripción de producto**

Denominación del artículo	HE 1/70/150
Número de artículo	193644

Propiedades	Aplicaciones
Compuesto por bloques de segmentos con elementos de contacto y conexión, cuñas y tornillos Allen	Acometidas
Conexión del cable de derivación en la zona visible encima del cable principal	SM (clase 2)/ SE (clase 1) según DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)
Posibilidad de trabajar/montar bajo tensión	
Manejo fácil y seguro	

## Datos técnicos

Denominación del artículo	HE 1/70/150
Número de artículo	193644
Sección nominal Cable principal SE min	95
Sección nominal Cable principal SE máx	150
Sección nominal Cable principal SM min	70
Sección nominal Cable principal SM máx	120
Sección nominal Cable de derivación min	16
Sección nominal Cable de derivación máx	50
Número de conductores	4 Piezas

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	HE 1/70/150
Número de artículo	193644
Alcance de la entrega	Borne de derivación de cable
	Cuñas aislantes
	Instrucciones de montaje
Número de arancel	85369010
EAN/GTIN	4010311077628

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa1	C. de cart
Cantidad de contenido	1	24
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	130	310
Ancho (mm)	105	300
Altura (mm)	60	220
Peso neto (kg)	0.75	18
Peso bruto (kg)	0.75	18.3