

Haftkitt

zur Abdichtung, selbstverschweißend

Hochwertiges, stark klebendes Dichtband auf Basis von Butylkautschuk mit plastoelastischen Eigenschaften.



Produktbeschreibung

Artikelname	HKB
Artikelnummer	127651

Eigenschaften

Sehr gute Haftung auf Metall, Glas, Gummi und Kunststoff

Sehr gute physikalische Eigenschaften

Sehr gute elektrische Eigenschaften

Anwendungen

Verbesserung der Abdichtzonen von Schrumpfprodukten

Abdichten von Endverschlüssen bei Ceanderkabeln

Technische Daten

Artikelname	HKB
Artikelnummer	127651
Materialien	Butyl-/Kautschuk-Basis
Länge L	3 m
Breite B	20 mm
Dicke	3 mm
Farben	schwarz
Gebrauchstemperatur min	40 °C
Gebrauchstemperatur max	80 °C
Kurzfristig (bis zu 1 Std.)	200 °C

Logistik Daten

Artikelname	HKB
Artikelnummer	127651
Lieferumfang	Haftkitt
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311048956

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Karton
Basismenge	1	32
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	119	320
Breite (mm)	94	345
Höhe (mm)	62	250
Nettogewicht (kg)	0.131	4.192
Bruttogewicht (kg)	0.131	4.492