

## Masa uszczelniająca

do uszczelnień, samospajalna

Bardzo lepki uszczelniając butylowy o wysokiej adhezji, dostępny w formie taśmy uszczelniającej do aplikacji na zimno lub jako masa pompowana z beczki po podgrzaniu.



### Opis produktu

Oznaczenie artykułu	HKB
Numer przedmiotu	127651

#### Właściwości

Bardzo dobra przyczepność do metalu, szkła, gumy i tworzywa sztucznego

Bardzo dobre właściwości fizyczne  
Bardzo dobre właściwości elektryczne

#### Zastosowanie

Poprawa miejsc uszczelniania produktów termokurczliwych

Uszczelnianie głowic żył koncentrycznych

## Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	HKB
Numer przedmiotu	127651
Materiały	Na bazie butylu/kauczuku
Długość L	3 m
Szerokość B	20 mm
Thickness	3 mm
Kolor	czarny
Temperatura pracy min.	40 °C
Temperatura pracy max.	80 °C
Short-term (up to 1 hour)	200 °C

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	HKB
Numer przedmiotu	127651
Zakres dostawy	Taśma mastykowa
Numer taryfy celnej	39095090
EAN/GTIN	4010311048956

## Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Karton
Ilość podstawowa	1	32
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	119	320
Szerokość (mm)	94	345
Wysokość (mm)	62	250
Waga netto (kg)	0.131	4.192
Waga brutto (kg)	0.131	4.492