

Masa uszczelniająca

do uszczelnień, samospajalna

Bardzo lepki uszczelniacz butylowy o wysokiej adhezji, dostępny w formie taśmy uszczelniającej do aplikacji na zimno lub jako masa pompowana z beczki po podgrzaniu.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	HKB
Numer przedmiotu	127651

Właściwości

Bardzo dobra przyczepność do metalu, szkła, gumy i tworzywa sztucznego

Bardzo dobre właściwości fizyczne

Bardzo dobre właściwości elektryczne

Zastosowanie

Poprawa miejsc uszczelniania produktów termokurczliwych

Uszczelnianie głowic żył koncentrycznych

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	HKB
Numer przedmiotu	127651
Materiały	Na bazie butylu/kauczuku
Długość L	3 m
Szerokość B	20 mm
Grubość	3 mm
Kolor	czarny
Zakres temperatur pracy min.	40 °C
Zakres temperatur pracy max.	80 °C
Odporność na temperaturę Krótkoterminowe	200 °C

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	HKB
Numer przedmiotu	127651
Zakres dostawy	Taśma mastykowa
Numer taryfy celnej	39095090
EAN/GTIN	4010311048956

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka1	Karton
Ilość treści	1	32
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	119	320
Szerokość (mm)	94	345
Wysokość (mm)	62	250
Waga netto (kg)	0.131	4.192
Waga brutto (kg)	0.131	4.492