

Agente de protección

para protección de metales

El agente de protección contiene una combinación de inhibidores activos de alta calidad que garantizan una protección prolongada de los contactos metálicos contra la abrasión y la corrosión. Los contactos tratados están recubiertos con una película estable y superfina que proporciona una excelente protección lubricante y contra la corrosión.



Descripción de producto

Denominación del artículo	INDUSTRIE 3-36 Spray
Número de artículo	124014

Propiedades

Forma una película transparente e invisible
Impregna y lubrica

Aplicaciones

Disuelve óxido
Suelta piezas atascadas
Protección contra corrosión
Protección de metales ferrosos y no ferrosos durante el almacenamiento, el procesamiento y el transporte
Protección contra la humedad

Datos técnicos

Denominación del artículo	INDUSTRIE 3-36 Spray
Número de artículo	124014
Content	0.4 l
Colores	transparente
Viscosity (40 °C)	30 cP
Flash point	105 °C
Density	0.81 g/cm ³
Dielectric strength	180 kV/mm

Datos logísticos

Denominación del artículo	INDUSTRIE 3-36 Spray
Número de artículo	124014
Ámbito de entrega	Agente de protección (Spray)
Durabilidad	24 Meses
Temperatura de almacenamiento max	25 °C
Temperatura de almacenamiento min	20 °C
Número de arancel	34039900
EAN/GTIN	4010311049038

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Lata	C. de cart	Palet Euro
Cantidad base	1	12	900
Base unidad de medida	Piece	Piece	Piece
Largo (mm)	200	270	1200
Ancho (mm)	66	202	800
Altura (mm)	66	203	1400
Peso neto (kg)	0.422	5.064	379.8
Peso bruto (kg)	0.422	5.364	408.8