

Beschermingsmiddel

voor bescherming van metalen

Het beschermingsmiddel bevat een combinatie van hoogwaardige actieve remmers die zorgen voor langdurige bescherming van metalen contacten tegen slijtage en corrosie. Behandelde contacten zijn gecoat met een stabiele en superfijne film die een uitstekende smeer- en corrosiebescherming biedt.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	INDUSTRIE 3-36 Spray
Artikelnummer	124014

Eigenschappen

Vormt transparante, onzichtbare laag

Doordringt en smeert

Toepassingen

Lost roest op

Weekt vastzittende delen los

Bescherming tegen corrosie

Bescherming van ferro- en nonferrometalen tijdens de opslag, verwerking en het transport

Bescherming tegen vocht

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	INDUSTRIE 3-36 Spray
Artikelnummer	124014
Inhoud	0.4 l
Kleuren	transparant
Viscositeit (40 °C)	30 cP
Vlampunt	105 °C
Dichtheid	0.81 g/cm ³
Doorslagbestendigheid	180 kV/mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	INDUSTRIE 3-36 Spray
Artikelnummer	124014
Levering	Beschermingsmiddel
Duurzaamheid	24 Maanden
Opslagtemperatuur max	25 °C
Opslagtemperatuur min	20 °C
Land van oorsprong	Frankrijk
Douanetariefnummer	34039900
EAN/GTIN	4010311049038

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Blik	Karton	Pallet EUR
Inhoud hoeveelheid	1	12	900
Maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	200	270	1200
Breedte (mm)	66	202	800
Hoogte (mm)	66	203	1400
Netto gewicht (kg)	0.422	5.064	379.8
Bruto gewicht (kg)	0.422	5.364	408.8