

Morsetto di derivazione

per giunti di derivazione in resina colata per bassa tensione

Per la realizzazione di derivazioni su cavi di rame o
cavi di comando.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	KP 1.5-10
Codice articolo	126216

Proprietà

Contenitore di isolamento di plastica, contatto in lamiera
La versione isolata permette il montaggio sotto tensione

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	KP 1.5-10
Codice articolo	126216
Larghezza B	23 mm
Altezza H	20 mm
Sezione nominale Cavo principale min	1.5
Sezione nominale Cavo principale max	10
Sezione nominale Cavo di derivazione min	1.5
Sezione nominale Cavo di derivazione max	10

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	KP 1.5-10
Codice articolo	126216
Ambito di consegna	Morsetto di derivazione
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311016948

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto1	Scatolone
Quantità di contenuto	1	70
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	24	225
Larghezza (mm)	23	185
Altezza (mm)	20	40
Peso netto (kg)	0.016	1.12
Peso lordo (kg)	0.016	1.42