

## Aftakklem

voor giethars aftakmoffen voor laagspanning

Voor de vervaardiging van aftakkingen aan koperen kabels of stuurkabels.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	KP 1.5-10
Artikelnummer	126216

### Eigenschappen

Isolerende behuizing van kunststof, contactrand vertind  
Geïsoleerde uitvoering maakt een montage onder spanning mogelijk

## Technische gegevens

Artikelbeschrijving	KP 1.5-10
Artikelnummer	126216
Breedte B	23 mm
Hoogte H	20 mm
Nominale doorsnede Hoofdkabel min	1.5
Nominale doorsnede Hoofdkabel max	10
Nominale doorsnede Aftakkabel min	1.5
Nominale doorsnede Aftakkabel max	10

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	KP 1.5-10
Artikelnummer	126216
Levering	Kabelaftakkleem
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311016948

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1	Karton
Inhoud hoeveelheid	1	70
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	24	225
Breedte (mm)	23	185
Hoogte (mm)	20	40
Netto gewicht (kg)	0.016	1.12
Bruto gewicht (kg)	0.016	1.42