

Aftakklem

voor giethars aftakmoffen voor laagspanning

Voor de vervaardiging van aftakkingen aan koperen kabels of stuurkabels.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	KP 1.5-10
Artikelnummer	126216

Eigenschappen

Isolerende behuizing van kunststof, contactrand vertind

Geïsoleerde uitvoering maakt een montage onder spanning mogelijk

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	KP 1.5-10
Artikelnummer	126216
Breedte B	23 mm
Hoogte H	20 mm
Nominal cross section Main cable min	1.5
Nominal cross section Main cable max	10
Nominal cross section Branch cable min	1.5
Nominal cross section Branch cable max	10

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	KP 1.5-10
Artikelnummer	126216
Levering	Kabelaftakkleem
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311016948

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Karton
Basishoeveelheid	1	70
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	24	225
Breedte (mm)	23	185
Hoogte (mm)	20	40
Netto gewicht (kg)	0.016	1.12
Bruto gewicht (kg)	0.016	1.42