

Kit de reparación

para la reparación de daños en la cubierta de cables, incl. accesorios

Para la reparación rápida y segura de daños en la cubierta del cable, apto para todos los cables y conductores con aislamiento de polímero y caucho. Se puede trabajar bajo tensión en sistemas de hasta 1 kV.



Descripción de producto

| | |
|---------------------------|--|
| Denominación del artículo | KRS 1 |
| Número de artículo | 145911 |
| Notas | Si, además de la cubierta de cable, el aislamiento del conductor, la pantalla o la armadura del cable están dañados, debe utilizarse un empalme de reparación (p. ej. empalme de conexión de resina colada MZ). Para las propiedades detalladas del producto y los datos técnicos, véase cinta de reparación "No. 72" |

Propiedades

Surtido orientado a la práctica de todos los componentes necesarios para la reparación

Aplicaciones

Reparación de daños de la cubierta

Datos técnicos

| | |
|---------------------------|--------|
| Denominación del artículo | KRS 1 |
| Número de artículo | 145911 |

Datos logísticos

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Denominación del artículo | KRS 1 |
| Número de artículo | 145911 |
| Ámbito de entrega | Cinta de reparación no 72 |
| | Toallita de limpieza |
| | Tela esmeril |
| | Instrucciones de montaje |
| Número de arancel | 40059100 |
| EAN/GTIN | 4010311018287 |

SAP Datos de embalaje

| Alternativa unidad de medida | Bolsa1 | C. de cart |
|------------------------------|--------|------------|
| Cantidad base | 1 | 50 |
| Base unidad de medida | Piece | Piece |
| Largo (mm) | 186 | 585 |
| Ancho (mm) | 151 | 390 |
| Altura (mm) | 82 | 335 |
| Peso neto (kg) | 0.298 | 14.9 |
| Peso bruto (kg) | 0.303 | 15.2 |