

Abrazaderas de cables
reusable

Las sujetacables reutilizables se pueden volver a abrir después de utilizarlas (y a menudo se vuelven a utilizar).



Descripción de producto

Denominación del artículo	KSWO 7.5/280
Número de artículo	371764
Notas	En condiciones estándar, aplica 9,81 N = 1 kg

Propiedades
Reutilizable múltiples veces gracias a las opciones de desbloqueo

Fácil recogida, introducción y apriete gracias al engranaje interno y al extremo redondeado

Resistente a alcalinotérreos
Resistente al moho y al aceite
Estabilizado contra los rayos UV
Resistente a ácidos y lejías diluidos
Libre de halógenos
Retardante de llama
Libre de silicona

Aplicaciones
Agrupar
Fijar

Datos técnicos

Denominación del artículo	KSWO 7.5/280
Número de artículo	371764
Normas de ensayo	EN 62275
Materiales	Poliamida 6.6
Holding force min	280 N
Bundle diameter max	76 mm
Largo L	280 mm
Ancho B	7.5 mm
Colores	negro
Flammability rating	UL 94 V2
Mounting temperature min	-5 °C
Mounting temperature max	40 °C
Operation temperature min	-40 °C
Operation temperature max	85 °C

Datos logísticos

Denominación del artículo	KSWO 7.5/280
Número de artículo	371764
Ámbito de entrega	100 Sujetacables
Durabilidad textos adicionales	Al 50% de humedad relativa
	Una vez abierto, consumir lo antes posible
Temperatura de almacenamiento max	23 °C
Número de arancel	39269097
EAN/GTIN	4010311182322

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Bolsa	C. de cart	Palet OW
Cantidad base	100	4000	48000
Base unidad de medida	Piece	Piece	Piece
Largo (mm)	440	570	1200
Ancho (mm)	180	400	800
Altura (mm)	30	320	1100
Peso neto (kg)	0.3	12	144
Peso bruto (kg)	0.305	12.3	162.2