

Kabelbinders

weer verwijderbaar

Herbruikbare kabelbinders kunnen, na gebruik, opnieuw worden geopend (oftewel worden hergebruikt).



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	KSWO 7.5/280
Artikelnummer	371764
Notities	Onder standaardomstandigheden komen overeen met 9,81 N = 1 kg

Eigenschappen

Veelvuldig herbruikbaar door ontgrendelingsmogelijkheden

Gemakkelijk op te nemen, in te brengen en aan te trekken door binnenvtanding en afgerond uiteinde

- Bestand tegen aardalkali
- Bestand tegen schimmel en olie
- Bestand tegen UV-stralen
- Bestand tegen verdunde zuren en alkalies
- Halogeenvrij
- Moeilijk ontvlambaar
- Siliconenvrij

Toepassing

- Bundelen
- Bevestigen

## Technische gegevens

Artikelbeschrijving	KSWO 7.5/280
Artikelnummer	371764
Testrapporten	EN 62275
Materialen	Polymide 6.6
Holding force min	280 N
Bundle diameter max	76 mm
Lengte L	280 mm
Breedte B	7.5 mm
Kleuren	zwart
Flammability rating	UL 94 V2
Mounting temperature min	-5 °C
Mounting temperature max	40 °C
Operation temperature min	-40 °C
Operation temperature max	85 °C

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	KSWO 7.5/280
Artikelnummer	371764
Levering	100 Kabelbinders
Duurzaamheid aanvullende teksten	Bij 50 % relatieve vochtigheid Na het openen van de verpakking snel verwerken
Opslagtemperatuur max	23 °C
Land van oorsprong	Italie
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311182322

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	100	4000	48000
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	440	570	1200
Breedte (mm)	180	400	800
Hoogte (mm)	30	320	1100
Netto gewicht (kg)	0.3	12	144
Bruto gewicht (kg)	0.305	12.3	162.2