

Opaska kablowa
standard

Opaski kablowe, wersja standardowa, do szybkiego i bezpiecznego wiązania.



Opis produktu

| | |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Oznaczenie artykułu | KS 3.5/140 |
| Numer przedmiotu | 146419 |
| Uwaga | W warunkach standardowych 9,81 N = 1 kg |

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Właściwości |
| Łatwa obsługa i bezpieczny montaż dzięki gładkim, zaokrąglonym krawędziom |
| Łatwe zakładanie, wprowadzanie i zaciskanie dzięki ząbkowaniu wewnętrznemu i zaokrąglonemu końcowi |
| Odporny na berylownce |
| Odporny na pleśń i oleje |
| Stabilizacja przed promieniami UV |
| Odporny na rozcieńczone kwasy i zasady |
| Nie zawiera halogenów |
| Trudno palny |
| Nie zawiera silikonu |

| |
|-------------------|
| Zastosowanie |
| Łączenie w wiązki |
| Mocowanie |

Dane techniczne

| | |
|---------------------------|--------------|
| Oznaczenie artykułu | KS 3.5/140 |
| Numer przedmiotu | 146419 |
| Normy i certyfikaty | EN 62275 |
| Materiały | Poliamid 6.6 |
| Holding force min | 176 N |
| Bundle diameter max | 36 mm |
| Długość L | 140 mm |
| Szerokość B | 3.5 mm |
| Kolor | Naturalny |
| Flammability rating | UL 94 V2 |
| Mounting temperature min | -5 °C |
| Mounting temperature max | 40 °C |
| Operation temperature min | -40 °C |
| Operation temperature max | 85 °C |

Dane logistyczne

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie artykułu | KS 3.5/140 |
| Numer przedmiotu | 146419 |
| Zakres dostawy | 100 Opaska kablowe |
| Okres przydatności - dodatkowy opis | Przy 50 % wilgotności względnej powietrza Po otwarciu opakowania, użyć niezwłocznie |
| Temperatura magazynowania max. | 23 °C |
| Numer taryfy celnej | 39269097 |
| EAN/GTIN | 4010311006383 |

Dane opakowania

| | | |
|-----------------------------------|---------|--------|
| Alternatywna jednostka opakowania | Torebka | Karton |
| Ilość podstawowa | 100 | 20000 |
| Podstawowa jednostka opakowania | Sztuka | Sztuka |
| Długość (mm) | 170 | 600 |
| Szerokość (mm) | 95 | 400 |
| Wysokość (mm) | 15 | 310 |
| Waga netto (kg) | 0.1 | 20 |
| Waga brutto (kg) | 0.105 | 20.3 |