

Abrazaderas de cables

estándar

Sujetacables, versión estándar, para un agrupamiento rápido y seguro.



Descripción de producto

Denominación del artículo	KS 12.5/500
Número de artículo	146444
Notas	En condiciones estándar, aplica 9,81 N = 1 kg

Propiedades	Aplicaciones
Fácil manejo y montaje seguro gracias a sus bordes lisos y redondos	Agrupar
Fácil recogida, introducción y apriete gracias al engranaje interno y al extremo redondeado	Fijar
Resistente a alcalinotérreos	
Resistente al moho y al aceite	
Estabilizado contra los rayos UV	
Resistente a ácidos y lejías diluidos	
Libre de halógenos	
Retardante de llama	
Libre de silicona	

Datos técnicos

Denominación del artículo	KS 12.5/500
Número de artículo	146444
Normas de ensayo	EN 62275
Materiales	Poliamida 6.6
Holding force min	1140 N
Bundle diameter max	140 mm
Largo L	500 mm
Ancho B	12.5 mm
Colores	negro
Flammability rating	UL 94 V2
Mounting temperature min	-5 °C
Mounting temperature max	40 °C
Operation temperature min	-40 °C
Operation temperature max	85 °C

Datos logísticos

Denominación del artículo	KS 12.5/500
Número de artículo	146444
Ámbito de entrega	50 Sujetacables
Durabilidad textos adicionales	Al 50% de humedad relativa
	Una vez abierto, consumir lo antes posible
Temperatura de almacenamiento max	23 °C
Número de arancel	39269097
EAN/GTIN	4010311007090

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Bolsa	C. de cart	Palet OW
Cantidad base	50	1000	12000
Base unidad de medida	Piece	Piece	Piece
Largo (mm)	625	600	1200
Ancho (mm)	140	400	800
Altura (mm)	45	310	1200
Peso neto (kg)	0.7	14	168
Peso bruto (kg)	0.705	14.3	186.2