

Abrazaderas de cables

estándar

Sujetacables, versión estándar, para un agrupamiento rápido y seguro.



Descripción de producto

Denominación del artículo	KS 12.5/1000
Número de artículo	146446
Notas	En condiciones estándar, aplica 9,81 N = 1 kg

Propiedades

Fácil manejo y montaje seguro gracias a sus bordes lisos y redondos

Fácil recogida, introducción y apriete gracias al engranaje interno y al extremo redondeado

Resistente a alcalinotérreos

Resistente al moho y al aceite

Estabilizado contra los rayos UV

Resistente a ácidos y lejías diluidos

Libre de halógenos

Retardante de llama

Libre de silicona

Aplicaciones

Agrupar

Fijar

Datos técnicos

Denominación del artículo	KS 12.5/1000
Número de artículo	146446
Normas de ensayo	EN 62275
Materiales	Poliamida 6.6
Fuerza de retención min	1140 N
Diámetro agrupar máx	300 mm
Largo L	1000 mm
Ancho B	12.5 mm
Colores	negro
Clase de inflamabilidad	UL 94 V2
Temperatura de montaje min	-5 °C
Temperatura de montaje máx	40 °C
Temperatura de funcionamiento min.	-40 °C
Temperatura de funcionamiento max.	85 °C

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	KS 12.5/1000
Número de artículo	146446
Alcance de la entrega	Sujetacables
Durabilidad textos adicionales	Al 50% de humedad relativa Una vez abierto, consumir lo antes posible
Temperatura de almacenamiento máx	23 °C
Número de arancel	39269097
EAN/GTIN	4010311007199

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa	C. de cart	Palet OW
Cantidad de contenido	50	1000	12000
Unidad de medida	Piece	Piece	Piece
Largo (mm)	950	800	1200
Ancho (mm)	112	300	800
Altura (mm)	40	300	1200
Peso neto (kg)	1.3	26	312
Peso bruto (kg)	1.305	26.3	330.2