

## Abrazaderas de cables

estándar

Sujetacables, versión estándar, para un agrupamiento rápido y seguro.



### Descripción de producto

Denominación del artículo	KS 12.5/1000
Número de artículo	146447
Notas	En condiciones estándar, aplica 9,81 N = 1 kg

#### Propiedades

Fácil manejo y montaje seguro gracias a sus bordes lisos y redondos

Fácil recogida, introducción y apriete gracias al engranaje interno y al extremo redondeado

Resistente a alcalinotérreos

Resistente al moho y al aceite

Estabilizado contra los rayos UV

Resistente a ácidos y lejías diluidos

Libre de halógenos

Retardante de llama

Libre de silicona

#### Aplicaciones

Agrupar

Fijar

## Datos técnicos

Denominación del artículo	KS 12.5/1000
Número de artículo	146447
Normas de ensayo	EN 62275
Materiales	Poliamida 6.6
Fuerza de retención min	1140 N
Diámetro agrupar máx	300 mm
Largo L	1000 mm
Ancho B	12.5 mm
Colores	color natural
Clase de inflamabilidad	UL 94 V2
Temperatura de montaje min	-5 °C
Temperatura de montaje máx	40 °C
Temperatura de funcionamiento min.	-40 °C
Temperatura de funcionamiento max.	85 °C

## Datos logà-sticos

Denominación del artículo	KS 12.5/1000
Número de artículo	146447
Alcance de la entrega	Sujetacables
Durabilidad textos adicionales	Al 50% de humedad relativa
	Una vez abierto, consumir lo antes posible
Temperatura de almacenamiento máx	23 °C
Número de arancel	39269097
EAN/GTIN	4010311007281

## SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa	C. de cart
Cantidad de contenido	50	600
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	950	1010
Ancho (mm)	100	225
Altura (mm)	400	215
Peso neto (kg)	1.3	15.6
Peso bruto (kg)	1.305	15.9