

Podstawa mocująca

do opasek kablowych

Samoprzylepne podstawa mocująca opaski kablowej,
dobra przyczepność do gładkich powierzchni.



Opis produktu

| | |
|---------------------|---------|
| Oznaczenie artykułu | KZB2K 5 |
| Numer przedmiotu | 146486 |

Właściwości

Możliwość łatwego montażu nawet w trudno dostępnych miejscach za pomocą folii samoprzylepnej

Odporny na wodę, środki czyszczące i alkohol

Warunkowo odporna na rozpuszczalniki alifatyczne i aromatyczne


Samogasnący

Zastosowanie

Mocowanie opasek kablowych

Prefabrykacja lub późniejszy montaż np. w maszynach biurowych, windach, pojazdach mechanicznych i szafach sterowniczych

Dane techniczne



| | |
|-----------------------|--------------|
| Oznaczenie artykułu | KZB2K 5 |
| Numer przedmiotu | 146486 |
| Materiały | Poliamid 6.6 |
| Kablowa szerokość max | 5 mm |
| Długość L | 27 mm |
| Szerokość B | 27 mm |
| Wysokość H | 6 mm |
| Średnica D | 4.75 mm |
| Kolor | Naturalny |

Dane logistyczne

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Oznaczenie artykułu | KZB2K 5 |
| Numer przedmiotu | 146486 |
| Zakres dostawy | 100 Podstawa mocująca opaski kablowej |
| Numer taryfy celnej | 39269097 |
| EAN/GTIN | 4010311007625 |

Dane opakowania

| | | |
|----------------------|---------|--------|
| Rodzaj opakowania | Torebka | Karton |
| Ilość treści | 100 | 3000 |
| Jednostka opakowania | Sztuka | Sztuka |
| Długość (mm) | 225 | 410 |
| Szerokość (mm) | 145 | 310 |
| Wysokość (mm) | 30 | 315 |
| Waga netto (kg) | 0.2 | 6 |
| Waga brutto (kg) | 0.205 | 6.3 |