


## Spleißkassettensystem

für Lichtwellenleiter

Das Spleißkassettensystem bietet die optimale Lösung, wenn es um das Management von Glasfaserverbindungen und die sichere Aufbewahrung von gespleißten Fasern geht. Einsetzbar in vielfältigen LAN-, WAN und MAN-Anwendungen im Fiber-to-the-Home und im industriellen Bereich. Das System beinhaltet Spleißkassetten und Komponenten die zuverlässig in unterschiedlichen Einsatzgebieten verwendet werden können. Die Spleißkassetten sorgen für eine geordnete Aufbewahrung und können nach Bedarf miteinander kombiniert werden.



### Produktbeschreibung

|               |   |
|---------------|---|
| Artikelname   | LZW-L Zugabfangung links                                |
| Artikelnummer | 126497  |
| Hinweise      | Die empfohlene Einsatztemperatur beträgt -55 bis +70 °C |

#### Eigenschaften

|  |
|--|
| Anflanschbare Zugabfangung für Glasfasern                        |
| Einführungszone für bis zu 12 Glasfasern                         |
| Flammwidriges Kunststoffgehäuse                                  |
| Alle gängigen Spleißhalter sind aufklickbar (mit Verdrehschutz)  |
| Einfache Bündeladerbefestigung                                   |
| Erleichtertes Einlegen von Glasfasern durch Gegenhaltvorrichtung |
| Wegschlaufmöglichkeit in andere Ebenen mit vorgesehenem Abgang   |
| Halogenfrei  |
| Mechanische Zugentlastung  |

#### Anwendungen

|  |
|--|
| Kompakte Muffen  |
| Kopplergehäuse in Muffen oder Schubladen   |
| Mechanischer Schutz der gespleißten Glasfaser  |
| Schubladen-Applikation (modularer Verteilfelder), in denen das Pigtail mittels wählbarem Zugabfangadapter übersichtlich montiert werden kann |
| Vertikaleinschübe, die Mehrfach-Funktionalität und Flexibilität beinhalten   |
| Bei hohen Anforderungen in der Glasfaserverkabelung- und Verbindertechnik  |

## Technische Daten

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Artikelname   | LZW-L Zugabfangung links     |
| Artikelnummer | 126497                       |
| Materialien   | Ethylen-Vinyl-Acetat Einlage |
|               | Flexibler Schrumpfschlauch   |
|               | Rostfreier Stahlbarren       |
| Farben        | blau                         |

## Logistik Daten

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Artikelname     | LZW-L Zugabfangung links |
| Artikelnummer   | 126497                   |
| Lieferumfang    | 25 Zugabfangungen        |
| Ursprungsland   | Deutschland              |
| Zolltarifnummer | 39269097                 |
| EAN/GTIN        | 4010311013831            |

## Verpackungsdaten

|                         |        |        |         |
|-------------------------|--------|--------|---------|
| Alternativmengeneinheit | Beutel | Karton | Pal. EW |
| Basismenge              | 25     | 500    | 10000   |
| Basismengeneinheit      | Stück  | Stück  | Stück   |
| Länge (mm)              | 245    | 600    | 1200    |
| Breite (mm)             | 160    | 370    | 800     |
| Höhe (mm)               | 35     | 200    | 1200    |
| Nettogewicht (kg)       | 0.275  | 5.5    | 110     |
| Bruttogewicht (kg)      | 0.28   | 5.8    | 128.2   |