

Sistema Cassette de empalme para cable de fibra óptica

El sistema de caja de empalme ofrece la solución óptima para la gestión de conexiones de fibra óptica y el almacenamiento seguro de fibras empalmadas. Se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones LAN, WAN y MAN en los sectores industriales y de fibra hasta el hogar. El sistema consta de cajas de conexiones y componentes que se pueden utilizar de forma fiable en diversas aplicaciones. Las cajas de conexiones garantizan un almacenamiento ordenado y se pueden combinar entre sí según sea necesario.



Descripción de producto

Denominación del artículo	LZW-L Descarga de tracción izquierda
Número de artículo	126497
Notas	La temperatura de funcionamiento recomendada es de -55 a +70 °C

Propiedades

Brida de absorción de la tracción para fibras ópticas
Zona de introducción para hasta 12 fibras ópticas
Carcasa de plástico ignífuga
Se pueden encajar a presión todos los sujetadores de empalme usuales (con protección contra torsión)
Fácil fijación de haces de conductores
Inserción más fácil de las fibras ópticas debido al dispositivo para contrarrestar
Posibilidad de bucles en ruta a otros niveles con salida prevista
Libre de halógenos
Descarga de tracción mecánica

Aplicaciones

Empalmes compactos
Carcasa de acoplador en empalmes o cajones
Protección mecánica de la fibra óptica empalmada
Aplicación tipo cajón (campos de distribución), en los que el pigtail se puede montar para fácil orientación mediante un adaptador de absorción de la tracción seleccionable
Unidades enchufables verticales que incluyen funcionalidad múltiple y flexibilidad
Para las altas exigencias en la técnica de cableado y conectores de fibra óptica

Datos técnicos

Denominación del artículo	LZW-L Descarga de tracción izquierda
Número de artículo	126497
Materiales	Entretela: Acetato etilo vinilo Tubo termoretráctil flexible Barra de acero inoxidable
Colores	azul

Datos logísticos

Denominación del artículo	LZW-L Descarga de tracción izquierda
Número de artículo	126497
Ámbito de entrega	25 Descargas de tracción
Número de arancel	39269097
EAN/GTIN	4010311013831

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Bolsa	C. de cart	Palet OW
Cantidad base	25	500	10000
Base unidad de medida	Piece	Piece	Piece
Largo (mm)	245	600	1200
Ancho (mm)	160	370	800
Altura (mm)	35	200	1200
Peso neto (kg)	0.275	5.5	110
Peso bruto (kg)	0.28	5.8	128.2