

Kasetki łączeniowe

do kabli światłowodowych

System skrzynek spawów oferuje optymalne rozwiązanie do zarządzania połączeniami światłowodowymi i bezpiecznego przechowywania spawanych włókien. Może być używany w szerokim zakresie aplikacji LAN, WAN i MAN w sektorach światłowodowych do domu i przemysłowych. System składa się ze skrzynek przyłączeniowych i komponentów, które można niezawodnie stosować w różnych zastosowaniach. Puszki rozgałęźne zapewniają uporządkowane przechowywanie i można je ze sobą łączyć w zależności od potrzeb.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	LZW-L Wkładka odciągowa lewa
Numer przedmiotu	126497
Uwaga	Zalecana temperatura pracy od -55 do +70°C

Właściwości

Linka nośna obsadki kołnierza do kabli światłowodowych

Wlot wprowadzający na maksymalnie 12 kabli światłowodowych

Ognioodporna obudowa z tworzywa

Wszystkie powszechnie dostępne obsadki złącza mogą zostać zatrzęsnięte (z ochroną antyrotacyjną)

Łatwe mocowanie przewodów wielodrutowych

Ułatwione wprowadzanie kabli światłowodowych dzięki dociskaczowi

Możliwość przejścia na inne poziomy z przewidzianym odgałęzieniem

Nie zawiera halogenów

Linka nośna

Zastosowanie

Kompaktowe mufy

Obudowa łącznika w mufach lub szufladach

Zabezpieczenie mechaniczne spawanych kabli światłowodowych

Aplikacja szufladowa (moduły modułowe), w której pigtail może być zamontowany w sposób przejrzysty za pomocą wybieralnego adaptera wyprowadzania

Elementy wsuwane pionowo zachowujące funkcjonalność i elastyczność

W przypadku wysokich wymagań w technice światłowodowej i telekomunikacyjnej

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	LZW-L Wkładka odciągowa lewa
Numer przedmiotu	126497
Materiały	Zawiera Etylen-Winyl-Aceton
	Giętka rurka termokurczliwa
	Sztabki ze stali nierdzewnej
Kolor	niebieski

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	LZW-L Wkładka odciągowa lewa
Numer przedmiotu	126497
Zakres dostawy	25 Odciążenie połączeń światłowodowych
Numer taryfy celnej	39269097
EAN/GTIN	4010311013831

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka	Karton	Paleta EW
Ilość podstawowa	25	500	10000
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	245	600	1200
Szerokość (mm)	160	370	800
Wysokość (mm)	35	200	1200
Waga netto (kg)	0.275	5.5	110
Waga brutto (kg)	0.28	5.8	128.2