

Système de cassettes d'épissurage pour câbles à fibres optiques

Le système de cassettes d'épissure offre la solution optimale lorsqu'il s'agit de gérer des connexions de fibres optiques et de stocker en toute sécurité des fibres épissées. Il peut être utilisé dans de nombreuses applications LAN, WAN et MAN dans le domaine Fiber-to-the-Home et dans le domaine industriel. Le système comprend des cassettes d'épissure et des composants qui peuvent être utilisés de manière fiable dans différents domaines d'application. Les cassettes d'épissure assurent un rangement ordonné et peuvent être combinées entre elles selon les besoins.



Description du produit

Nom de l'article	LWH-S Support de protection d'épissure à sertir
Numéro d'article	126506
Notes	La température d'utilisation recommandée est de -55 °C jusqu'à +70 °C

Caractéristiques

Adaptateur de renfort de traction encliquetable pour fibres optiques
Zone d'introduction pour max. 12 fibres optiques
Boîtier plastique ininflammable
Tous les supports d'épissure actuels sont encliquetables (avec blocage en rotation)
Fixation simple des faisceaux
Insertion aisée des fibres par un dispositif de contre-maintien
Possibilité de passage d'une cassette à l'autre
Sans halogènes
Renfort de traction

Applications

Boîtes de jonction compactes
Boîtiers de couplage dans des jonctions ou des tiroirs
Protection mécanique des fibres optiques épissées
Application en tiroirs (patch panels) ou le pigtail peut être monté clairement en utilisant l'ensemble de reprise d'efforts adéquat
Inserts verticaux pour une modularité et flexibilité multiple
Pour hautes exigences lors de câblages à fibres optiques et dans les techniques de connexion

Données techniques

Nom de l'article	LWH-S Support de protection d'épissure à sertir
Numéro d'article	126506
Matériaux	Couche interne : Ethylène-Vinyle-Acétate Tube thermorétractable flexible
Couleurs	transparent

Données logistiques

Nom de l'article	LWH-S Support de protection d'épissure à sertir
Numéro d'article	126506
Volume de livraison	50 Support de protection d'épissures
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39269097
EAN/GTIN	4010311012490

Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet	Carton	Pal. UU
Quantité de contenu	50	1500	48000
Unité de mesure	Pièce	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	130	370	1200
Largeur (mm)	130	240	800
Hauteur (mm)	30	200	1200
Poids net (kg)	0.1	3	96
Poids brut (kg)	0.105	3.3	114.2