

## Système de cassettes d'épissurage pour câbles à fibres optiques

Le système de cassettes d'épissure offre la solution optimale lorsqu'il s'agit de gérer des connexions de fibres optiques et de stocker en toute sécurité des fibres épissées. Il peut être utilisé dans de nombreuses applications LAN, WAN et MAN dans le domaine Fiber-to-the-Home et dans le domaine industriel. Le système comprend des cassettes d'épissure et des composants qui peuvent être utilisés de manière fiable dans différents domaines d'application. Les cassettes d'épissure assurent un rangement ordonné et peuvent être combinées entre elles selon les besoins.



### Description du produit

Nom de l'article	LHS Protection d'épissure thermorétractable
Numéro d'article	146706
Notes	La température d'utilisation recommandée est de -55 °C jusqu'à +70 °C

#### Caractéristiques

Adaptateur de renfort de traction encliquetable pour fibres optiques

Zone d'introduction pour max. 12 fibres optiques

Boîtier plastique ininflammable

Tous les supports d'épissure actuels sont encliquetables (avec blocage en rotation)

Fixation simple des faisceaux

Insertion aisée des fibres par un dispositif de contre-maintien

Possibilité de passage d'une cassette à l'autre

Sans halogènes

Renfort de traction

#### Application

Boîtes de jonction compactes

Boîtiers de couplage dans des jonctions ou des tiroirs

Protection mécanique des fibres optiques épissées

Application en tiroirs (patch panels) ou le pigtail peut être monté clairement en utilisant l'ensemble de reprise d'efforts adéquat

Inserts verticaux pour une modularité et flexibilité multiple

Pour hautes exigences lors de câblages à fibres optiques et dans les techniques de connexion

## Données techniques

Nom de l'article	LHS Protection d'épissure thermorétractable
Numéro d'article	146706
Matériaux	Couche interne : Ethylène-Vinyle-Acétate
	Tube thermorétractable flexible
	Barre en acier inoxydable
Couleurs	transparent

## Données logistiques

Nom de l'article	LHS Protection d'épissure thermorétractable
Numéro d'article	146706
Volume de livraison	100 Protection d'épissure thermorétractables
Pays d'origine	Grande-Bretagne
Numéro de tarif douanier	39269097
EAN/GTIN	4010311020990

## Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet
Quantité de base	50
Base unité de mesure	Pièce
Longueur (mm)	95
Largeur (mm)	95
Hauteur (mm)	2
Poids net (kg)	0.05
Poids brut (kg)	0.055