

Sistema di giunzione

per cavi in fibra ottica

Il sistema di cassette di giunzione offre la soluzione ottimale per la gestione delle connessioni in fibra ottica e lo stoccaggio sicuro delle fibre giuntate. Può essere utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni LAN, WAN e MAN nei settori fiber-to-the-home e industriale. Il sistema comprende cassette di giunzione e componenti che possono essere utilizzati in modo affidabile in diverse applicazioni. Le cassette di giunzione garantiscono uno stoccaggio ordinato e possono essere combinate tra loro a seconda delle esigenze.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	LHS Accoppiatore protezione crimpaggio
Codice articolo	146706
Note	La temperatura operativa raccomandata è da -55 a +70 °C

Proprietà
Scaricatore flangiabile per fibre ottiche
Zona di inserimento fino a 12 fibre ottiche
Contenitore di plastica ritardante di fiamma
È possibile agganciare tutti i portagiunti standard (con protezione antirotazione)
Fissaggio semplice della struttura a tubetti tamponati
Inserimento facilitato delle fibre ottiche grazie alla staffa di supporto
Possibilità di reindirizzamento ad altri livelli con la sezione prevista
Senza alogeni
Scaricatore meccanico

Applicazioni
Giunti compatti
Alloggiamento accoppiatore in giunti o cassette
Protezione meccanica della fibra ottica giuntata
Applicazione a cassetto (scomparti modulari), in cui il pigtail può essere montato in modo ben visibile per mezzo di un adattatore con scarico di trazione selezionabile
Scomparti verticali con varie caratteristiche di funzionalità e flessibilità
In presenza di elevati requisiti per il cablaggio in fibra ottica e la tecnologia delle connessioni

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	LHS Accoppiatore protezione crimpaggio
Codice articolo	146706
Materiali	Con Etilene vinil-acetato Guaina termorestringente flessibile Barra in acciaio inossidabile
Colori	trasparente

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	LHS Accoppiatore protezione crimpaggio
Codice articolo	146706
Ambito di consegna	100 Accoppiatori protezione crimpaggio
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311020990

Dati di imballaggio

Unità di misura alternativa	Sacchetto
Quantità base	50
Base unità di misura testo	Pezzo
Lunghezza (mm)	95
Larghezza (mm)	95
Altezza (mm)	2
Peso netto (kg)	0.05
Peso lordo (kg)	0.055