

Kasetki łączeniowe

do kabli światłowodowych

System skrzynek spawów oferuje optymalne rozwiązanie do zarządzania połączeniami światłowodowymi i bezpiecznego przechowywania spawanych włókien. Może być używany w szerokim zakresie aplikacji LAN, WAN i MAN w sektorach światłowodowych do domu i przemysłowych. System składa się ze skrzynek przyłączeniowych i komponentów, które można niezawodnie stosować w różnych zastosowaniach. Puszki rozgałęźne zapewniają uporządkowane przechowywanie i można je ze sobą łączyć w zależności od potrzeb.



Opis produktu

| | |
|---------------------|---|
| Oznaczenie artykułu | LHS Termokurczliwa ochrona połączeń światłowodowych |
| Numer przedmiotu | 146706 |
| Uwaga | Zalecana temperatura pracy od -55 do +70°C |

Właściwości

Linka nośna obsadki kołnierza do kabli światłowodowych

Włot wprowadzający na maksymalnie 12 kabli światłowodowych

Ognioodporna obudowa z tworzywa

Wszystkie powszechnie dostępne obsadki złącza mogą zostać zatrząsnięte (z ochroną antyrotacyjną)

Łatwe mocowanie przewodów wielodrutowych

Ułatwione wprowadzanie kabli światłowodowych dzięki dociskaczowi

Możliwość przejścia na inne poziomy z przewidzianym odgałęzieniem

Nie zawiera halogenów

Linka nośna

Zastosowanie

Kompaktowe mufy

Obudowa łącznika w mufach lub szufladach

Zabezpieczenie mechaniczne spawanych kabli światłowodowych

Aplikacja szufladowa (moduły modułowe), w której pigtail może być zamontowany w sposób przejrzysty za pomocą wybieralnego adaptera wyprowadzania

Elementy wsuwane pionowo zachowujące funkcjonalność i elastyczność

W przypadku wysokich wymagań w technice światłowodowej i telekomunikacyjnej

Dane techniczne

| | |
|---------------------|---|
| Oznaczenie artykułu | LHS Termokurczliwa ochrona połączeń światłowodowych |
| Numer przedmiotu | 146706 |
| Materiały | Zawiera Etylen-Winyl-Aceton |
| | Giętka rurka termokurczliwa |
| | Sztabki ze stali nierdzewnej |
| Kolor | Przezroczysty |

Dane logistyczne

| | |
|---------------------|---|
| Oznaczenie artykułu | LHS Termokurczliwa ochrona połączeń światłowodowych |
| Numer przedmiotu | 146706 |
| Zakres dostawy | 100 Termokurczliwa ochrona połączeń światłowodowych |
| Numer taryfy celnej | 39269097 |
| EAN/GTIN | 4010311020990 |

Dane opakowania

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Alternatywna jednostka opakowania | Torebka |
| Ilość podstawowa | 50 |
| Podstawowa jednostka opakowania | Sztuka |
| Długość (mm) | 95 |
| Szerokość (mm) | 95 |
| Wysokość (mm) | 2 |
| Waga netto (kg) | 0.05 |
| Waga brutto (kg) | 0.055 |