


## Giethars verbindingsmof

met WAGO COMPACT-verbindingsklem type 221

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels met isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv. N(A)YY, NYM, TT). Met hydrolysebestendige PUR-giethars EG. Met schroefverbinders, geschikt voor koperen en aluminium aders.



## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	M 1 WAGO
Artikelnummer	425491
Optioneel toebehoren	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren)


### Eigenschappen

Compacte afmetingen
Aftakpositie zichtbaar voor het gieten
Hoogwaardige, transparante, stootvaste kunststof vormschalen
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen UV-stralen
Bestand tegen aardalkali
Langs- en dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte
Direct operationeel
Makkelijke en snelle montage
Grote vulopening om makkelijk te kunnen gieten

### Toepassing

Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	M 1 WAGO
Artikelnummer	425491
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Connector type	221-2411
Number of connector	5 Stuks
Lengte L	240 mm
Hoogte H	45 mm
Diameter D	40 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	0.5 mm²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	4 mm²
Diameter cable max	22 mm

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	M 1 WAGO
Artikelnummer	425491
Levering	Deksel
	Hydrolysebestendige PUR-giethars EG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Transparante kunststof vormschaal
	PVC isolatietape
	Beschermende handschoenen
	WAGO COMPACT verbindingklem type 221
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	40 Maanden
Opslagtemperatuur max	35 °C
Opslagtemperatuur min	15 °C
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311193816

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Dun karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	480
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	205	1200
Breedte (mm)	159	800
Hoogte (mm)	48	1130
Netto gewicht (kg)	0.546	262.08
Bruto gewicht (kg)	0.546	280.28