

Koelspray

voor thermische foutdiagnoses

Zorgt voor snelle en betrouwbare koeling tot -50° C, ontvlambaar, verdampt onmiddellijk en zonder residu, bijzonder geschikt voor materialen, ideale koelbron voor standaardtoepassingen.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	MINUS Spray
Artikelnummer	124044

Eigenschappen

Koelt tot -50 °C

Tast constructiematerialen niet aan

Snel en betrouwbaar

Toepassing

Thermische foutdiagnose

Voorkomen van oververhitting bij het solderen

Afkoelen van hittegevoelige componenten

Snelle beïnvloeding van thermoschakelaars, thermostaten enz.

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	MINUS Spray
Artikelnummer	124044
Inhoud	0.4 l
Kleuren	transparant
Dikte	0.55 g/cm ³

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	MINUS Spray
Artikelnummer	124044
Levering	Koelspray
Duurzaamheid	24 Maanden
Opslagtemperatuur max	25 °C
Opslagtemperatuur min	20 °C
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	27111397
EAN/GTIN	4010311048987

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Blik	Dun karton	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	3	12	1008
Maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	67	245	280	1200
Breedte (mm)	67	225	220	800
Hoogte (mm)	197	88	210	1400
Netto gewicht (kg)	0.309	0.927	3.708	311.472
Bruto gewicht (kg)	0.309	1.227	4.008	329.672