

Koelspray

voor thermische foutdiagnoses

Zorgt voor snelle en betrouwbare koeling tot -50° C, ontvlambaar, verdampt onmiddellijk en zonder residu, bijzonder geschikt voor materialen, ideale koelbron voor standaardtoepassingen.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	MINUS Spray
Artikelnummer	124044

Eigenschappen

Koelt tot -50 °C
Tast constructiematerialen niet aan
Veilig, snel werkend

Toepassing

Thermische foutdiagnose
Voorkomen van oververhitting bij het solderen
Afkoelen van hittegevoelige componenten
Snelle beïnvloeding van thermoschakelaars, thermostaten enz.

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	MINUS Spray
Artikelnummer	124044
Content	0.4 l
Kleuren	transparant
Density	0.55 g/cm ³

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	MINUS Spray
Artikelnummer	124044
Levering	Afkoelspray
Duurzaamheid	24 Maanden
Opslagtemperatuur max	25 °C
Opslagtemperatuur min	20 °C
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	27111397
EAN/GTIN	4010311048987

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Blik	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	12	1008
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	67	280	1200
Breedte (mm)	67	220	800
Hoogte (mm)	197	210	1400
Netto gewicht (kg)	0.309	3.708	311.472
Bruto gewicht (kg)	0.309	4.008	329.672