


Cinta aislante de PVC
autoextinguible

Cinta aislante de PVC especialmente resistente a la intemperie con un componente adhesivo a base de caucho.



Descripción de producto

| | |
|---------------------------|--------------|
| Denominación del artículo | No. 101 azul |
| Número de artículo | 417994 |

| |
|--|
| Propiedades |
| Ignífugo |
| Conformable |
| Muy buena resistencia a la abrasión, la corrosión y la humedad |
| Excelente resistencia al envejecimiento |
| Constante dieléctrica elevada |
| Muy buenas propiedades mecánicas |

| |
|--------------|
| Aplicaciones |
| Agrupar |
| Reforzar |
| Aislamiento |

Datos técnicos

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Denominación del artículo | No. 101 azul |
| Número de artículo | 417994 |
| Normas de ensayo | ASTM D 1000 |
| Materiales | PVC |
| Largo L | 20 m |
| Ancho B | 19 mm |
| Espesor | 0.15 mm |
| Colores | azul |
| Adherencia | 1.8 N/cm |
| Elongación de rotura | 170 % |
| Resistencia a la rotura | 30 N/cm |
| Temperatura de funcionamiento min. | -10 °C |
| Temperatura de funcionamiento max. | 80 °C |
| Rigidez dieléctrica | 40 kV/mm |

Datos logà-sticos

| | |
|--------------------------------|---|
| Denominación del artículo | No. 101 azul |
| Número de artículo | 417994 |
| Alcance de la entrega | Cinta aislante de PVC |
| Durabilidad | 12 Meses |
| Durabilidad textos adicionales | En su envase original sin abrir a 23 °C |
| Número de arancel | 39191012 |
| EAN/GTIN | 4010311202976 |

SAP Datos de embalaje

| | | |
|-----------------------|------------|----------|
| Tipo de embalaje | C. de cart | Palet OW |
| Cantidad de contenido | 150 | 6000 |
| Unidad de medida | Piece | Piece |
| Largo (mm) | 390 | 1200 |
| Ancho (mm) | 390 | 800 |
| Altura (mm) | 220 | 1020 |
| Peso neto (kg) | 12 | 480 |
| Peso bruto (kg) | 12.3 | 498.2 |