


## Ruban d'isolation PVC

auto-extinguible

Ruban d'isolation particulièrement résistant aux intempéries, avec composant adhésif à base de caoutchouc.



### Description du produit

Nom de l'article	No. 101 blanc
Numéro d'article	417995

#### Caractéristiques

Ignifuge

Adaptable

Très bonne résistance à l'abrasion, à la corrosion et à l'humidité

Excellente résistance au vieillissement

Constante diélectrique élevée

Très bonnes propriétés mécaniques

#### Application

Toronner

Renforcer

Isolation

## Données techniques

Nom de l'article	No. 101 blanc
Numéro d'article	417995
Norme	ASTM D 1000
Matériaux	PVC
Longueur L	20 m
Largeur B	19 mm
Epaisseur	0.15 mm
Couleurs	blanc
Pouvoir adhésif	1.8 N/cm
Allongement à la rupture	170 %
Résistance à la rupture	30 N/cm
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Température de fonctionnement max.	80 °C
Rigidité diélectrique	40 kV/mm

## Données logistiques

Nom de l'article	No. 101 blanc
Numéro d'article	417995
Volume de livraison	Ruban d'isolation PVC
Conservation	12 Mois
Conservation textes supplémentaires	Dans l'emballage d'origine non ouvert à 23 °C
Pays d'origine	Taiwan
Numéro de tarif douanier	39191012
EAN/GTIN	4010311202983

## Données d'emballage

Type d'emballage	Carton	Pal. UU
Quantité de contenu	150	6000
Unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	390	1200
Largeur (mm)	390	800
Hauteur (mm)	220	1020
Poids net (kg)	12	480
Poids brut (kg)	12.3	498.2