


Nastro isolante in PVC

autoestinguente

Nastro isolante in PVC particolarmente resistente agli agenti atmosferici con un componente adesivo a base di gomma.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	No. 101 bianco
Codice articolo	417995

Proprietà

Ignifugo

Conformabile

Ottima resistenza all'abrasione, alla corrosione e all'umidità

Eccellente resistenza all'invecchiamento

Costante dielettrica alta

Ottime proprietà meccaniche

Applicazioni

Raggruppamento

Rinforzare

Isolamento

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	No. 101 bianco
Codice articolo	417995
Norme di prova	ASTM D 1000
Materiali	PVC
Lunghezza L	20 m
Larghezza B	19 mm
Spessore	0.15 mm
Colori	bianco
Proprietà adesiva	1.8 N/cm
Allungamento allo strappo	170 %
Resistenza allo strappo	30 N/cm
Temperatura operativa min.	-10 °C
Temperatura operativa max.	80 °C
Rigidità dielettrica	40 kV/mm

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	No. 101 bianco
Codice articolo	417995
Ambito di consegna	Nastro isolante in PVC
Durata	12 Mesi
Durata test aggiuntivi	In confezione originale non aperta a 23 °C
Numero di tariffa doganale	39191012
EAN/GTIN	4010311202983

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatolone	Pallet EW
Quantità di contenuto	150	6000
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	390	1200
Larghezza (mm)	390	800
Altezza (mm)	220	1020
Peso netto (kg)	12	480
Peso lordo (kg)	12.3	498.2