

### Nastro isolante in PVC

autoestinguente

Nastro isolante in PVC particolarmente resistente agli agenti atmosferici con un componente adesivo a base di gomma.



## Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	No. 101 rosso
Codice articolo	417999

Proprietà	
Ignifugo	
Conformabile	
Ottima resistenza all'abrasione, alla corrosione e all'umidità	<b>;</b>
Eccellente resistenza all'invecchiamento	
Costante dielettrica alta	
Ottime proprietà meccaniche	

Applicazioni
Raggruppare
Rinforzare
solamento

Scheda Tecnica Electrical Products 06/2024



#### Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	No. 101 rosso
Codice articolo	417999
Norme di prova	ASTM D 1000
Materiali	PVC
Lunghezza L	20 m
Larghezza B	19 mm
Spessore	0.15 mm
Colori	rosso
Proprietà adesiva	1.8 N/cm
Allungamento a rottura	170 %
Resistenza alla rottura	30 N/cm
Operation temperature min	-10 °C
Operation temperature max	80 °C
Rigidità dielettrica	40 kV/mm

Scheda Tecnica Electrical Products 06/2024



# Dati logistici

Descrizione dell'articolo	No. 101 rosso	
Codice articolo	417999	
Ambito di consegna	Nastro isolante in PVC	
Durata	12 Mesi	
Durata testi aggiuntivi	In confezione originale non aperta a 23 °C	
Numero di tariffa doganale	39191012	
EAN/GTIN	4010311203027	

# Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatolone	Pallet EW
Quantità di contenuto	150	6000
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	390	1200
Larghezza (mm)	390	800
Altezza (mm)	220	1020
Peso netto (kg)	12	480
Peso lordo (kg)	12.3	498.2

Scheda Tecnica Electrical Products 06/2024