


Taśma izolacyjna PVC  
samogasnący

Taśma izolacyjna PVC do izolacji elektrycznej,  
szczególnie odporna na warunki atmosferyczne.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	No. 103 brązowy
Numer przedmiotu	418008

Właściwości
Hamująca palność
Dopasowany do kształtu
Skrajna wytrzymałość na rozdarcie
Doskonała odporność na starzenie

Zastosowanie
Uszczelnianie
Łączenie w wiązki
Oznaczanie

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	No. 103 brązowy
Numer przedmiotu	418008
Normy i certyfikaty	ASTM D 1000
Materiały	PVC
Długość L	20 m
Szerokość B	19 mm
Thickness	0.13 mm
Kolor	brązowy
Adhesive strength	1.8 N/cm
Elongation at break	125 %
Tensile strength at break	38 N/cm
Operation temperature min	0 °C
Operation temperature max	80 °C
Dielectric strength	38 kV/mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	No. 103 brązowy
Numer przedmiotu	418008
Zakres dostawy	Taśma izolacyjna PVC
Okres przydatności do użycia	12 Miesiące
Numer taryfy celnej	39191012
EAN/GTIN	4010311203102

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość podstawowa	160	3840
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	350	1200
Szerokość (mm)	290	800
Wysokość (mm)	185	860
Waga netto (kg)	10.88	261.12
Waga brutto (kg)	11.5	385