

Cinta aislante de PVC

autoextinguible

Cinta aislante de PVC para aislamiento eléctrico, especialmente resistente a la intemperie.



Descripción de producto

| | |
|---------------------------|--------------|
| Denominación del artículo | No. 103 azul |
| Número de artículo | 418010 |

Propiedades

Ignífugo

Conformable

Extremadamente resistente al desgarro

Excelente resistencia al envejecimiento

Aplicaciones

Sellar

Agrupar

Marcado

Datos técnicos

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Denominación del artículo | No. 103 azul |
| Número de artículo | 418010 |
| Normas de ensayo | ASTM D 1000 |
| Materiales | PVC |
| Largo L | 20 m |
| Ancho B | 19 mm |
| Espesor | 0.13 mm |
| Colores | azul |
| Adherencia | 1.8 N/cm |
| Elongación de rotura | 125 % |
| Resistencia a la rotura | 38 N/cm |
| Temperatura de funcionamiento min. | 0 °C |
| Temperatura de funcionamiento max. | 80 °C |
| Rigidez dieléctrica | 38 kV/mm |

Datos logà-sticos

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Denominación del artículo | No. 103 azul |
| Número de artículo | 418010 |
| Alcance de la entrega | Cinta aislante de PVC |
| Durabilidad | 12 Meses |
| Número de arancel | 39191012 |
| EAN/GTIN | 4010311203126 |

SAP Datos de embalaje

| Tipo de embalaje | C. de cart | Palet OW |
|-----------------------|------------|----------|
| Cantidad de contenido | 160 | 3840 |
| Unidad de medida | Piece | Piece |
| Largo (mm) | 350 | 1200 |
| Ancho (mm) | 290 | 800 |
| Altura (mm) | 185 | 860 |
| Peso neto (kg) | 10.88 | 261.12 |
| Peso bruto (kg) | 11.5 | 385 |