


Cinta aislante de PVC
autoextinguible

Cinta aislante de PVC para aislamiento eléctrico,
especialmente resistente a la intemperie.



Descripción de producto

| | |
|---------------------------|--------------|
| Denominación del artículo | No. 103 rojo |
| Número de artículo | 418012 |

| |
|-----------------------------------------|
| Propiedades |
| Ignífugo |
| Conformable |
| Extremadamente resistente al desgarro |
| Excelente resistencia al envejecimiento |

| |
|--------------|
| Aplicaciones |
| Sellar |
| Agrupar |
| Marcado |

Datos técnicos

| | |
|---------------------------|--------------|
| Denominación del artículo | No. 103 rojo |
| Número de artículo | 418012 |
| Normas de ensayo | ASTM D 1000 |
| Materiales | PVC |
| Largo L | 20 m |
| Ancho B | 19 mm |
| Espesor | 0.13 mm |
| Colores | rojo |
| Adherencia | 1.8 N/cm |
| Elongación de rotura | 125 % |
| Resistencia a la rotura | 38 N/cm |
| Operation temperature min | 0 °C |
| Operation temperature max | 80 °C |
| Rigidez dieléctrica | 38 kV/mm |

Datos logàsticos

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Denominación del artículo | No. 103 rojo |
| Número de artículo | 418012 |
| Alcance de la entrega | Cinta aislante de PVC |
| Durabilidad | 12 Meses |
| Número de arancel | 39191012 |
| EAN/GTIN | 4010311203140 |

SAP Datos de embalaje

| | | |
|-----------------------|------------|----------|
| Tipo de embalaje | C. de cart | Palet OW |
| Cantidad de contenido | 160 | 3840 |
| Unidad de medida | Piece | Piece |
| Largo (mm) | 350 | 1200 |
| Ancho (mm) | 290 | 800 |
| Altura (mm) | 185 | 860 |
| Peso neto (kg) | 10.88 | 261.12 |
| Peso bruto (kg) | 11.5 | 385 |