

PVC-Isolierband

selbstverlöschend

PVC-Isolierband mit flammhemmendem und kältebestängigem Klebstoff für den Elektro- und Fernmeldebereich.



Produktbeschreibung

Stabilisiert gegen UV-Strahlen

| Artikelname | No. 2133 schwarz |
|--|--|
| Artikelnummer | 442057 |
| | |
| Eigenschaften | Anwendungen |
| Sehr gute Haftung auf vielen Materialien | Abdichten |
| Sehr gute Resistenz gegen Abrieb, Korrosio | on und Aufpolstern von Kabelisolierungen |
| Feuchtigkeit | Bündeln |

Verstärken

Isolieren

Technisches Datenblatt Electrical Products 10/2024



Technische Daten

| Artikelname | No. 2133 schwarz |
|-------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 442057 |
| Prüfnormen | IMQ-Zertifizierung |
| Materialien | PVC |
| Länge L | 25 m |
| Breite B | 15 mm |
| Dicke | 0.13 mm |
| Farben | schwarz |
| Klebekraft | 1.8 N/cm |
| | 1.5 14/5/11 |
| Reißdehnung | 100 % |
| Reißdehnung Reißfestigkeit | |
| | 100 % |
| Reißfestigkeit | 100 % 28 N/cm |

Technisches Datenblatt Electrical Products 10/2024



Logistik Daten

| Artikelname | No. 2133 schwarz |
|-----------------|------------------|
| Artikelnummer | 442057 |
| Lieferumfang | PVC-Isolierband |
| Ursprungsland | Taiwan |
| Zolltarifnummer | 39191012 |
| EAN/GTIN | 4010311203492 |

Verpackungsdaten

| Verpackungstyp | Karton | Pal. EW |
|--------------------|--------|---------|
| Inhaltsmenge | 120 | 10560 |
| Mengeneinheit | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 316 | 1260 |
| Breite (mm) | 270 | 840 |
| Höhe (mm) | 182 | 1644 |
| Nettogewicht (kg) | 11.88 | 1045.44 |
| Bruttogewicht (kg) | 12.18 | 1063.64 |

Technisches Datenblatt Electrical Products 10/2024